

Gounaïa


VIII 21A1

3 Rg 13 s 361-365

Cl 11 Pl 16 A 3

Gounaïa






01 V4











Désignation : Gounaïa

Clos 11 Planche 16 côté A N° 3

Viguour : 3

Date de mâturité : 11.9.61 +5

Charge : Po

S. 1 0

2 1

3 1

4 0

5 1

Désignation : Gounaïa

Clos 11 Planche Rang Souche 16 A 3

Vigueur : 3,5 V. le 14.8.62

Date de maturité : 1.10.62

Pourriture : 0 (+7)

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C

BAIE : (TG) - (G) - M - P.
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 2 Disc - sph - (ell) - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 1

s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Désignation : Gounaïa

Clos 11 planche 16 Rang A 3 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 20.8.63

Date de maturité : 27.9.63 x f6

Pourriture : 1

GRAPPE - G - (M) - (P) - L - (M) - C. 10

BAIE : TG - (G) - M - P. 23x18
(Bl) - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - (ell.) - Ov.
Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 0

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1

Désignation : Gounaia

Clos 11 Planche 16 Rang A Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : après le 30 +7

Pourriture : (2) le 9.9.64

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 24x19
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Gounaïa

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 16 A3 Côté

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3	26.3	28.3				
1	4	1	1	1	2				
2	4	0	0	0	2				
3	4	1	1	2	2				
4	4	0	0	0	0				
5	5	0	1	3	3				

D le 28-3-59

+12

Année : 1960

Nº Cl 11. Pl 16 A3 Planche Gounaïa Côté

	Nombre total	DATES							
		7.4	9.4	12.4	15.4				
1	6	1	3	3	3 ×				
2	8	2	3	3	4 ×				
3	6	0	0	0	1				
4	6	2	2	2	2				
5	6	0	0	1	3 ×				

D le 15 4 60 ×

+5

Année : 1963

Emplacement ...11.16A3......... Désignation ...Gounaïa...........

	Nombre total	DATES							
		12.4	16.4	22.4	26.4				
1 ~~18~~ 13	1 ugels ~~18~~ 13	3	2	2	2				
2	~~23~~ 16	0	0	2	3				
3	~~21~~ 11	0	1	2	3				
4	~~21~~ 4 gels 12	0	2	2	4 x				
5	~~21~~ 18	0	3	5 x	6				

D le 26.4 63 x +21

Année : 1964

Emplacement ...11.16A3....... Désignation ...Gounaïa.........

	Nombre total	DATES							
		1.4	6.4	10.4	15.4	20.4			
1	12	0	0	3	3	4			
2	~~16~~ 9	0	0	0	2	5 x			
3	16	1	1	4	5	6			
4	16	0	1	3	5	11 x			
5	15	0	1	2	4	7			

D le 20-4-64 x (+23)

Année : 1965 11. 16A3

Emplacement ...VIII 21 A1...... Désignation ...Gounaïa...

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4						
1	4	1	3 x						
2	4	0	0						
3	~~5~~ 3	1	3 x						
4	5	0	2						
5	~~6~~ 3	2	3 x						

D le 1-4.65 +4

Année : 1966

Emplacement ...VIII 21.A1..... Désignation ..Gounaïa........

	Nombre total	DATES							
		11.3	16.3						
1 ∫									
2	10	1	2 -						
3	2		1 x						
4	6		3 x						
5	5		3 x						
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D le 16-3-1966

+4

Désignation : Gaunaïa -

VASSAL Bl 11 Planche 16 Côté A N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Gounaïa

VASSAL cl.11 Planche 16 côté A N°3 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation : Gounaïa

VASSAL Cl 11 Planche 16 côté A N° 3 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - à la base
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - légt. vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

N° ordre Gounaïa -

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

L

N° d'ordre

Désignation Gaunaïa

VASSAL 11 Planche 16 côté A N° 3 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

VBoniol 62

Dénomination ....Gounaia.........11.16.A3.................

Planche ......7....... côté ....8..... Rang ....~~6-3~~... souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Gounaïa . . . .

Origine : . . . .

Emplacement Cl 11 Pl 16 A3 . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ① - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennes 58.